



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران



شماره: ۸۲۵۷

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۱۰

پیوست: دارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»

ریاست محترم اتحادیه صادرکنندگان فرآورده های نفت، گاز و پتروشیمی ایران

موضوع: اصلاح وبه روز رسانی کدهای عمومی برشهای میعانات گازی پارس جنوبی

با سلام و احترام؛

بازگشت به نامه شماره ۱۴۰۱/۴۵۶۴۳ مورخ ۱۴۰۳/۰۳/۰۷ به استحضار می‌رساند:

کدهای عمومی برش گیری و شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی مورد بازنگری قرار گرفته و نتیجه طی نامه شماره ۷۸۸۸ مورخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۴ ابلاغ گردید. مراتب به پیوست جهت بهره برداری و اطلاع رسانی به واحدهای تولیدی ذینفع ارسال می‌گردد.

الهام کریمی
سرپرست دفتر ارزیابی کیفیت
کالاهای صادراتی و وارداتی



تهران: میدان ونک • صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ • تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵ • دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۷۱۰۳
کرج: میدان استاندارد • صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ • تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ • دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

www.inso.gov.ir

مشخصات کیفی برش های سبک و سنگین حاصل از میعانات گازی پارس جنوبی

| آزمون | واحد | روش آزمون | ماده اولیه: میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) | | ماده اولیه: میعانات گازی پارس جنوبی (شیرین) | | برش اول (سبک): میزان استحصال ۶۵-۶۰ درصد وزنی | | برش دوم (سنگین): میزان استحصال ۴۰-۳۵ درصد وزنی | |
|--------------------------------|-------|--------------------------------|---|------|---|------|---|-----------|---|-----------|
| | | | Min | Max | Min | Max | Min | Max | Min | Max |
| Distillation | | | | | | | | | | |
| IBP | °C | ASTM D۸۶ | ۳۴ | ۴۴ | ۳۴ | ۴۴ | ۳۱ | ۴۴ | ۱۲۹ | ۱۷۷ |
| ۵ % VOL | °C | | ۴۲ | ۶۲ | ۴۲ | ۶۲ | ۳۹ | ۵۹ | ۱۴۳ | ۱۸۶ |
| ۱۰ % VOL | °C | | ۴۷ | ۷۲ | ۴۷ | ۷۲ | ۴۱ | ۶۷ | ۱۴۹ | ۱۹۲ |
| ۲۰ % VOL | °C | | ۶۴ | ۸۳ | ۶۴ | ۸۳ | ۴۹ | ۷۶ | ۱۵۸ | ۲۰۴ |
| ۳۰ % VOL | °C | | ۷۷ | ۱۰۳ | ۷۷ | ۱۰۳ | ۵۶ | ۸۸ | ۱۶۸ | ۲۱۷ |
| ۴۰ % VOL | °C | | ۹۰ | ۱۱۳ | ۹۰ | ۱۱۳ | ۶۳ | ۹۴ | ۱۷۸ | ۲۲۶ |
| ۵۰ % VOL | °C | | ۱۰۵ | ۱۴۰ | ۱۰۵ | ۱۴۰ | ۷۱ | ۱۰۳ | ۱۹۱ | ۲۳۵ |
| ۶۰ % VOL | °C | | ۱۲۳ | ۱۶۳ | ۱۲۳ | ۱۶۳ | ۷۹ | ۱۱۳ | ۲۰۵ | ۲۴۵ |
| ۷۰ % VOL | °C | | ۱۴۳ | ۱۸۶ | ۱۴۳ | ۱۸۶ | ۸۸ | ۱۲۳ | ۲۲۰ | ۲۵۶ |
| ۸۰ % VOL | °C | | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۱۷۰ | ۲۱۲ | ۹۹ | ۱۳۵ | ۲۳۹ | ۲۸۲ |
| ۹۰ % VOL | °C | | ۲۰۰ | ۲۵۱ | ۲۰۰ | ۲۵۱ | ۱۱۲ | ۱۶۷ | ۲۶۷ | ۲۹۷ |
| ۹۵ % VOL | °C | | ۲۲۴ | ۳۰۴ | ۲۲۴ | ۳۰۴ | ۱۲۶ | ۱۸۴ | ۲۹۱ | ۳۱۹ |
| FBP | °C | | ۲۶۷ | ۳۲۰ | ۲۶۷ | ۳۲۰ | ۱۵۱ | ۲۲۰ | ۳۲۰ | ۳۴۲ |
| Residue | Vol% | | ASTM D۸۶ | ۰,۵ | ۱ | ۰,۵ | ۱ | ۰,۵ | ۱ | ۰,۵ |
| Loss | Vol% | ۰ | | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| Recovery | Vol% | ۹۹,۵ | | ۹۹ | ۹۹,۵ | ۹۹ | ۹۹,۵ | ۹۹ | ۹۹,۵ | ۹۹ |
| Density @ 15° C | kg/m3 | ASTM D۴۰۵۲/D۱۲۹۸ /D۷۰۴۲ | ۷۲۰ | ۷۴۶ | ۷۲۰ | ۷۴۶ | ۶۸۰ | ۷۲۵ | ۷۹۰ | ۸۱۰ |
| Flash point. Closed cup | °C | ASTM D۹۳ | Free | Free | Free | Free | Free | Free | ۲۷ | ۷۰ |
| Armoatic Content | Vol% | ASTM D۱۳۱۹/D۶۸۳۹/ D۵۹۸۶/D۵۵۸۰ | - | ۱۶ | - | ۱۶ | - | ۱۵ | - | - |
| Benzene Content | Vol% | ASTM D۶۸۳۹/D۶۲۷۷ / D۶۷۳۰/D۶۷۲۹ | - | ۲ | - | ۲ | - | ۳ | - | - |
| Sulphur Content | Wt% | ASTM D۵۴۵۳/D۴۲۹۴ | ۰,۷ | ۰,۳۷ | - | ۵۰۰ | گزارش شود | گزارش شود | گزارش شود | گزارش شود |
| Mercaptan Content | ppm | ASTM D۳۲۲۷ Uop-۱۶۳ | ۴۰۰ | ۳۰۰۰ | - | ۱۰۰ | گزارش شود | گزارش شود | گزارش شود | گزارش شود |



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران

شماره: ۷۸۸۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

پیوست: دارد

«جهش تولید با مشارکت مردم»

جناب آقای شامانی

مدیر کل محترم دفتر صادرات گمرک جمهوری اسلامی ایران

مدیران کل محترم استان ها

موضوع: ابلاغ کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی جدید

با سلام و احترام؛

پیرو نامه‌های شماره ۷۲۳۷۱ مورخ ۱۴۰۰/۰۳/۲۶ و ۱۷۲۵۵ مورخ ۱۴۰۱/۰۱/۲۷ در خصوص ابلاغ کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی ترش و شیرین و برش‌های اول و دوم آنها به استحضار می‌رساند با توجه به بازنگری کدهای مذکور، کدهای قبلی به شرح ذیل باطل می‌گردند و کدهای جدید به همراه آنالیز و مشخصات فنی به شرح پیوست جهت بهره برداری ارسال می‌گردند.

۱- کدهای ۱۱۱۱۱۰۱۰۳، ۱۱۱۱۱۰۱۰۴، ۱۱۱۱۱۰۱۰۵، ۱۱۱۱۱۰۱۰۶ و ۱۱۱۱۱۰۱۰۷ از تاریخ ۱۴۰۳/۰۴/۰۱ ابطال می‌گردند و هر گونه صادرات از این تاریخ با استفاده از این کدها مجاز نمی‌باشد.

۲- کدهای عمومی میعانات گازی پارس جنوبی شیرین سازی شده (۱۱۱۱۱۰۱۳۰) و برش اول میعانات گازی پارس جنوبی (۱۱۱۱۱۰۱۳۱) و برش دوم میعانات گازی پارس جنوبی (۱۱۱۱۱۰۱۳۲) با مشخصات پیوست ارسال می‌گردد. همچنین ضروری است واحدهای تولیدی متقاضی استفاده از کدهای عمومی، علاوه بر رعایت آنالیز پیوست، شرایط ذیل را نیز رعایت نمایند:

۱- از آنالیزهای فعلی خوراک میعانات گازی پارس جنوبی (ترش) بعنوان ماده اولیه استفاده شده است و شیرین سازی بر روی این ماده صورت گرفته است.

۲- تعداد برش‌های استحصالی در نظر گرفته شده شامل دو برش، برش اول میعانات پارس جنوبی و برش دوم میعانات پارس جنوبی بوده و درصد استحصال هر یک از برش‌های اول و دوم به ترتیب در حدود ۶۵-۶۰ و ۴۰-۳۵ درصد وزنی می‌باشد.

۳- میزان درصد اتلاف در نظر گرفته شده برای فرایند برش گیری از میعانات گازی پارس جنوبی بر اساس شرایط عملیاتی و قابلیت فنی واحدهای تولیدی پایش شده، حداقل ۳.۵ (سه و نیم) درصد وزنی برای برش اول و حداقل صفر درصد برای برش دوم تعیین گردیده است.



تهران: میدان ونک • صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ • تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵ • دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۸۷۱۰۳

کرج: میدان استاندارد • صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ • تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ • دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

www.inso.gov.ir



ریاست جمهوری

سازمان ملی استاندارد ایران



شماره: ۷۸۸۸

تاریخ: ۱۴۰۳/۰۴/۰۴

پوست: دارد

میزان درصد اتلاف در نظر گرفته شده برای فرایند شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی ترش بر اساس شرایط عملیاتی و قابلیت فنی واحدهای تولیدی پایش شده، حداقل ۰.۵ (نیم) درصد وزنی تعیین گردیده است.

لازم به ذکر است مقادیر مربوطه به درصد استحصالها و میزان درصد اتلاف، بصورت درصد وزنی می باشد.

در صورتی که واحد تولیدی مدعی درصد اتلاف کمتر از این می باشد لازم است که درصد اتلاف واقعی توسط کارگروه استانی محاسبه و اعلام گردد.

۴- صادرات با استفاده از کدهای عمومی برش اول/دوم میعانات گازی پارس جنوبی نیز صرفاً برای آن دسته از واحدهای تولیدی مجاز می باشد که عنوان "هیدروکربن سبک محصول واحدهای تولیدی بجز مجتمع های پتروشیمی و پالایشگاه ها (عاری از هرگونه فرآورده یارانه ای)" با کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۶۷ در پروانه بهره برداری آنها درج شده باشد.

۵- صادرات با استفاده از کد عمومی شیرین سازی میعانات گازی پارس جنوبی صرفاً برای واحدهای تولیدی مجاز می باشد که محصول "میعانات گازی شیرین شده" با کد ایسیک ۲۳۲۰۴۱۲۴۷۳ در پروانه بهره برداری آنها درج شده باشد.

در غیر این صورت وفق دستورالعمل ماده ۴۵ آئین نامه مواد ۵ و ۶ قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز انجام صحه گذاری فرآیند و تأیید قابلیت فنی شیرین سازی میعانات پارس جنوبی ترش و برش گیری از میعانات گازی پارس جنوبی شیرین برای آن واحد تولیدی توسط کارگروه های استانی و مرکزی ضروری می باشد.

الهام کریمی
سرپرست دفتر ارزیابی کیفیت
کالاهای صادراتی و وارداتی

رونوشت:

جناب آقای مهدی حسین پور سرپرست محترم معاونت ارزیابی کیفیت
جناب آقای نجفی مدیرکل محترم دفتر پیشگیری از قاچاق فرآورده های نفتی ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز
سرکار خانم نباتی سرپرست محترم دفتر صنایع شیمیایی و پلیمری وزارت صنعت، معدن و تجارت
جناب آقای سعید مداح مروج مدیرکل محترم دفتر هماهنگی و نظارت بر عملیات شرکت ملی پالایش و پخش فرآورده های نفتی ایران



تهران: میدان ونک • صندوق پستی: ۱۴۱۵۵-۶۱۳۹ • تلفن: ۰۲۱-۸۸۸۷۹۴۶۱-۵ • دورنگار: ۰۲۱-۸۸۸۸۷۱۰۳
کرج: میدان استاندارد • صندوق پستی: ۳۱۵۸۵-۱۶۳ • تلفن: ۰۲۶-۳۲۸۰۶۰۳۱-۸ • دورنگار: ۰۲۶-۳۲۸۰۸۱۱۴

www.inso.gov.ir